

Uproc6

Der progressive Enduro-König

Ob mit unschlagbarer Pace über einen fordernden Trail oder über atemstockende Hindernisse und Sprünge – das Uproc6 verwandelt die extremsten Strecken in einen Spielplatz. Die Vernunft bremst, aber Mut und Vertrauen treiben voran und das Uproc6 lässt das Unmögliche hinter sich. Das Mullet-Konzept mit 29 Zoll Vorder- und 27,5 Zoll Hinterrad sowie ein flacher Lenkwinkel sorgen bei jedem Tempo für Ruhe und Kontrolle, während 170/160 mm Federweg alles dämpfen – nur nicht den Spass. Dank den kurzen Kettenstreben behält das Uproc6 selbst auf verwinkelten Trails die Agilität und lässt einen Kurven regelrecht carven. Das raffinierte Viergelenk-Fahrwerk mit grossdimensionierten Lagerpunkten und spezifisch abgestimmtem Dämpfer sorgt für perfekte Kontrolle und vereint Dynamik mit Stabilität und den Reserven eines Downhill-Bikes. Viel Power und die nötige Ladung Energie für unzählige Abfahrten liefern der kraftvolle Bosch Performance Line CX Antrieb und der kapazitätsstarke, vollintegrierte PowerTube Akku mit 625Wh. Neben den technischen Finessen und der erstklassigen Fahrperformance brilliert das Uproc6 auch mit der aussergewöhnlichen, robusten Eleganz des skulpturierten Carbon-Rahmens. Das Uproc6 auf den Punkt gebracht: Uphill-Rakete. Downhill-Rocker.



Uproc6 9.50
Black / Brown Gold Satin

Produktabbildungen können von den Spezifikationen abweichen. Farben können abweichen.

Bosch Performance Line CX Motor

Der kraftvollste Antrieb von Bosch zeigt sich besonders kompakt und dabei leistungsstark und effizient. Der Performance Line CX beschleunigt druckvoll, reagiert ohne Verzögerung und überzeugt mit agilem Fahrverhalten und noch mehr Kontrolle. Mit 85Nm und bis zu 340 % perfekt dosierter Unterstützung und dynamischem Ansprechverhalten treibt die Performance Line CX die Freude am E-Biken auf die Spitze.



Verschraubte Akku-Befestigung

Für eine besonders sichere Befestigung ist der vollintegrierte PowerTube Akku mit einem Bolzen im Rahmen verschraubt. Diese smarte Integration garantiert einen absolut festen, vibrationsfreien Sitz des Akkus und ermöglicht es gleichzeitig, mit wenigen Handgriffen und einem 6er-Inbusschlüssel den Akku zu tauschen – auch unterwegs auf dem Trail. Der passende Inbusschlüssel ist in der Hinterradsteckachse enthalten.



Vollcarbon-Rahmen

Kraftvolle Ästhetik trifft auf Performance: Die Verwendung hochfester Carbonfasern optimiert die Steifigkeit von Hauptrahmen und Hinterbau und ist ideal auf ein präzises und dynamisches Fahrverhalten abgestimmt. Das feinfühlig ansprechende Fahrwerk mit Viergelenk-Federsystem bietet 160mm Federweg und guten Mid-Stroke Support. Der steife und clever konstruierte Rocker Link (Umlenkhebel) sowie gross dimensionierte Industrielager an den Drehpunkten unterstreichen den robusten Charakter und überdauern den härtesten Enduro-Einsatz.





Uproc 8.70
Lichen Green / Black Satin



Uproc 6.50
Pulse Red / Mars Red Satin

Produktabbildungen können von den Spezifikationen abweichen. Farben können abweichen.

29" / 27,5" Laufräder («Mullet-Bike»)

Das Uproc ist als «Mullet-Bike» mit unterschiedlich grossen Laufrädern konzipiert. Die Kombination von 29 Zoll Vorder- und 27,5 Zoll Hinterrad verbindet die Vorteile beider Laufradgrössen: Bestes Überrollverhalten und optimaler Grip durch das grössere Vorderrad, gepaart mit hoher Agilität und Fahrdynamik durch das kompaktere Hinterrad.



Progressive Enduro-Rahmengenometrie

Der flache Lenkwinkel und der lange Reach sorgen selbst bei hohem Tempo für ein unglaublich sattes und sicheres Fahrgefühl. Dank kurzen Kettenstreben glänzt das Uproc dabei auch mit Agilität, Dynamik und einem souveränen Fahrverhalten in Kurven. Bergauf ermöglicht der steile Sitzwinkel eine zentrale Sitzposition und ein exzellentes Kletterverhalten. Das tief heruntergezogene Oberrohr erhöht die Bewegungsfreiheit und Sicherheit im Gelände.



E-Enduro optimierte Komponenten

Konsequent auf den harten Enduro-Einsatz ausgelegte Komponenten garantieren beste Fahrperformance und höchste Sicherheit in anspruchsvollem Gelände. Zum Beispiel die Federgabel mit grossdimensionierten 38mm Standrohren und 170mm Federweg: Sie kombiniert höchste Steifigkeit für ein präzises Lenkverhalten mit optimaler Feder- und Dämpfungsperformance.



Uproc6

		Uproc6 6.50	Uproc6 8.70	Uproc6 9.50
Preise EUR – unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher MwSt.				
		7099	8599	11099
Laufradgrösse	29" / 27.5"	•	•	•
Rahmenform	Full Suspension	•	•	•
Rahmeneigenschaft	FLYER Engineered, Carbon, 4-Link Suspension, 160mm Travel, Integrated Battery	•	•	•
Rahmenmaterial	Carbon	•	•	•
Rahmendetails	Internal Cable Routing, Boost 12x148 mm	•	•	•
Rahmengrösse	S	▽	▽	▽
	M	▽	▽	▽
	L	▽	▽	▽
	XL	▽	▽	▽
Rahmenfarbe	Lichen Green/Black Satin	▽	▽	▽
	Pulse Red/Mars Red Satin	▽	▽	▽
	Black/Brown Gold Satin	▽	▽	▽
Dämpfer	RockShox Deluxe Select R, 205x65 mm Trunnion	•	–	–
	Fox DPX2 Performance, 205x65 mm Trunnion	–	•	–
	Fox DPX2 Factory, 205x65 mm Trunnion	–	–	•
Gabel	RockShox ZEB, 170 mm, 15x110 mm Boost	•	–	–
	Fox 38 Performance Grip, 170 mm, 15x110 mm Boost	–	•	–
	Fox 38 Factory Grip2, 170 mm, 15x110 mm Boost	–	–	•
Motor	Bosch Performance Line CX	•	•	•
Unterstützungsstufen	4 Unterstützungsstufen (inkl. E-MTB-Modus)	•	•	•
Tretunterstützung	Bis 25 km/h	•	•	•
Schiebehilfe	Schiebehilfe bis 6 km/h	•	•	•
Akku	Bosch PowerTube 625 (625 Wh/16.7Ah/36 V)	•	•	•
Display	Bosch Purion	•	•	•
	Bosch Kiox	150	150	150
Schaltungstyp	Kettenschaltung	•	•	•
Schaltung	SRAM NX Eagle, 12 speed, 11-50t	•	–	–
	Shimano XT, 12 speed, 10-51t	–	•	–
	SRAM X01 Eagle AXS, 12 Speed, 10-50t	–	–	•
Bremsen	Shimano BR-MT520, 203/203 mm	•	–	–
	Shimano XT BR-M8120, 203/203 mm	–	•	–
	Magura MT7 HC3 Lever, 220/203 mm	–	–	•
Vorbau	FLYER Alloy, 31.8x40 mm, 3°	•	•	•
Lenker	FLYER Alloy, 780 mm, 9°, 25 mm	•	•	•
Sattel	Fizik Alpaca Terra	•	•	•
Sattelstütze	FLYER Dropper Post MT171, 125 (S) / 150 (M) / 170 (L-XL) mm Travel, 34.9 mm	•	•	–
	SRAM Reverb AXS, 125 (S) / 150 (M) / 170 (L-XL) mm Travel, 34.9 mm	–	–	•
Laufräder	DT Swiss H 1900 Spline 30	•	–	–
	DT Swiss H 1700 Spline 30	–	•	–
	DT Swiss HX 1501 Spline 30	–	–	•
Bereifung	Front: Maxxis Assegai DD 29x2.50 / Rear: Maxxis Minion DHF DD 27.5x2.50	•	•	•
Pedale	VP 532	•	•	•
Scheinwerfer	Ohne Scheinwerfer	•	•	•
Ladegerät	Bosch Fast Charger 6A	•	•	•

Gewicht ohne Akku: ca. 20.9kg, Gewicht Akku: ca. 3.5kg, Gewicht fahrbar: ca. 25kg, Zulässiges Gesamtgewicht: 130 kg