

GOROC X

DER ZEHNKÄMPFER

Egal ob auf Asphalt oder im Gelände, tags oder nachts, auf dem Weg zur Arbeit oder vollbepackt auf der Mehrtagestour – das Goroc X kennt keine Grenzen. Dieses superstarke, vollgefederte Crossover E-Bike der Extraklasse ist jederzeit bereit, Neuland zu entdecken.

29-Zoll-Laufräder bieten bei den Rahmengrößen M-XL beste Rolleigenschaften und viel Traktion. Für ein agileres Handling sind bei Rahmengröße S

27,5-Zoll-Laufräder verbaut. Der vollintegrierte 750-Wh-Akku (630 Wh bei Grösse S) lässt sich einfach seitlich herausnehmen und extern laden. Für besonders lange Touren ist der 540 Wh starke Range-Extender mit wenigen Handgriffen aufgesetzt und die Reichweite annähernd verdoppelt. Dank der serienmässigen Schnittstelle lässt sich der Range-Extender auch später nachrüsten.

4.10
Sahara Sand Satin
Range Extender



45 KM/H
HIGH-SPEED OPTION

Panasonic GX Ultimate Pro FIT

Dank 95 Nm Drehmoment ist kein Anstieg zu steil.

Bis 1290 Wh Akkukapazität mit Range-Extender

Doppelte Reichweite für grosse Exkursionen und viele Höhenmeter.

140 mm Federweg

Traktion, Stabilität und Komfort auf jedem Terrain.

Die FIT 2.0 Steuerelemente kombinieren intuitive Bedienung, Ablesbarkeit, Smartphone-Anbindung und innovative Funktionen zu einem intelligenten Gesamtsystem. Auch bei hoher Zuladung sorgen die kräftige Motorisierung und das zulässige Gesamtgewicht bis 150

kg für ein ruhiges, stabiles Fahrverhalten. Durchdachte Details wie die intern geführten Kabel oder der im Rahmen integrierte Speedsensor schaffen eine aufgeräumte Optik und unterstreichen den Premium-Charakter.

GOROC X

		2.10	4.10	6.70	6.70 HS CH
		Preise Optionen in CHF/EUR (UVP inkl. MwSt.)			
Laufgrösse	29" (M-XL) / 27.5" (S)	●	●	●	●
Rahmen	Aluminium FLYER engineered, hydroformed tubing, 4-link suspension, 140 mm travel Internal cable routing, Boost 12 x 148 mm	●	●	●	●
Rahmengrösse	S / M / L / XL	○	○	○	○
Rahmenfarbe	Black Shading Satin	○	○	○	○
	Sahara Sand Satin	○	○	○	○
Dämpfer	X-Fusion 02 Pro RLX, 210 x 55 mm	●	●	-	-
	Fox Float DPS, 210 x 55 mm	-	-	●	●
Gabel	SR Suntour Mobie35, 140 mm travel, 15 x 110 mm Boost	●	-	-	-
	SR Suntour Aion35 Evo, 140 mm travel, 15 x 110 mm Boost	-	●	-	-
	Fox AWL, 140 mm travel, 15 x 110 mm Boost	-	-	●	●
Motor	Panasonic GX Ultimate Pro FIT	●	●	●	-
	Panasonic GX Ultimate Pro HS FIT	-	-	-	●
Tretunterstützung	bis 25 km/h	●	●	●	-
	bis 45 km/h	-	-	-	●
Akku	FLYER FIB-630 36V FIT (630 Wh / 16.75 Ah / 36 V); Range Extender ready	●	-	-	-
	FLYER FIB-630 36V FIT (630 Wh / 16.75 Ah / 36 V) (S) / FIB-750 (750 Wh / 20.1 Ah / 36 V) (M-XL); Range Extender ready	-	●	●	●
Zusatzakku	Range Extender FIT RE-540 36V (540 Wh / 14.7 Ah / 36 V)	690	690	690	690
Display	FIT Display Compact (DSP1-M, 2" color display)	●	●	-	-
	FIT Display Comfort (DSP1-L, 3.5" color display)	-	-	●	●
Schaltung	Shimano Deore, 10 speed, 11-46t	●	●	-	-
	Shimano XT LinkGlide, 11 speed, 11-50t	-	-	●	●
Bremsen	Shimano MT420, 203/203 mm	●	●	-	-
	Shimano MT520, 203/203 mm	-	-	●	-
	TRP C2.3 203/203 mm	-	-	-	●
Vorbau	FLYER CI Stem, 35 x 60 mm, 8°	●	●	●	●
Lenker	FLYER Alloy, 740 mm, 7°, 25 mm	●	●	●	●
Sattel	Selle Royal Essenza+	●	●	●	●
Sattelstütze	Satori Comet, 34.9 x 300 (S) / 350 (M-XL) mm	●	-	-	-
	FLYER Dropper Post MT214, 100 (S) / 125 (M) / 150 (L-XL) mm travel, 34.9 mm	-	●	●	●
Felgen	Alexrims MD30	●	●	●	●
Vorderradnabe	Formula DC-711, 32h	●	●	●	●
Hinterradnabe	Formula EHL-148S, 32h	●	●	●	●
Bereifung	Schwalbe Nobby Nic E-50 29 x 2.40 (62-622) (M-XL) / 27.5 x 2.40 (62-584) (S)	●	-	●	●
	Schwalbe Nobby Nic E-50 Classic Sidewall 29 x 2.40 (62-622) (M-XL) / 27.5 x 2.40 (62-584) (S)	-	●	-	-
Pedale	VP 527	●	●	●	●
Scheinwerfer	FLYER HL-2	●	●	●	-
	Busch & Müller IQ-XL	-	-	-	●
Rücklicht	FLYER RL-2	●	●	●	-
	Supernova M99 Tail Light 2	-	-	-	●
Schutzblech	Sunny Wheel 75mm	●	●	●	●
Seitenständer	Ursus Mooi 90	●	●	●	●
Gepäckträger	FLYER Side Rail	●	-	-	●
	FLYER Sport Rack, MonkeyLoad, integrated spring flap	-	●	●	-
Rückspiegel	Mit Rückspiegel	-	-	-	●
Kennzeichenhalterung	Mit Kennzeichenhalterung	-	-	-	●
Diebstahlschutz	Abus battery lock, YourPlus one key system	●	-	-	-
	Abus Bordo 6000/90; battery lock with YourPlus one key system	-	●	●	●
Ladegerät	FIT Fast Charger 36V 6A	●	●	●	●

Zulässiges Gesamtgewicht ca. 150 Kg

● Standardspezifikation | - nicht verfügbar | ○ kostenlose Option | (C) Comfort | (M) Mixed | (G) Gents

GOROC X

DER ZEHNKÄMPFER

2.10

Black Shading Satin



6.70

Black Shading Satin



6.70 HS CH

Sahara Sand Satin
Range Extender



GEOMETRIE

cm	S 155-165	M 165-175	L 175-185	XL 185-195
A	409	440	470	510
B	580	609	635	662
C	140	135	140	150
D	475	475	475	475
E	65°	65,5°	65,5°	65,5°
F	76°	76°	76°	76°
G	3	21	21	21
H	358	358	358	358
I	1232	1254	1281	1310
J	797	792	793	795
K	601	637	642	651
L	430	450	475	500
M	1945	2007	2034	2063

A	Sitzrohrlänge
B	Oberrohrlänge
C	Steuerrohrlänge
D	Kettenstrebenlänge
E	Lenkwinkel
F	Sitzrohrwinkel
G	Tretlagerabsenkung
H	Tretlagerhöhe
I	Radstand
J	Überstandshöhe/Durchstiegshöhe
K	Stack
L	Reach
M	Gesamtlänge